

CIZALLA PALANCA A2 DAHLE 569 35 HOJAS (BP)

Nombre detallado: CIZALLA PALANCA A2 DAHLE 569 35 HOJAS (BP)



Familia: CIZALLAS

Código: OFI-0056921425

Descripción:

-- Artículo de exposición en tienda, el embalaje ha sido abierto y el producto utilizado en demostraciones breves --

- Cizalla de alta calidad para uso industrial
- Mesa metálica sólida con patas de goma antideslizantes
- Líneas de formato DIN impresas en la mesa
- Asidero robusto con resalte de protección marcado
- Cuchilla superior atornillada de acero afilable
- Cuchilla inferior atornillada de acero
- Cuchilla de acero reafilable de alta calidad de acero de Solingen
- Sólido contrafilo de acero macizo
- Sistema automático de seguridad fiable
- Prensado de palanca manual bloqueable
- Dos topes angulares con escalado en mm

-
- Tope posterior regulable de metal con fijación roscada
 - Tope anterior extraíble hasta 210 mm
 - Con mecanismo para bloquear mediante candado (no incluido)
 - Práctico bastidor inferior con estantería disponible opcionalmente

Longitud de corte 700 mm

Capacidad de corte 3,5 mm

Capacidad de corte 35 hojas

Dimensiones exteriores de la mesa 750 x 550 mm

Cizalla de alta calidad para uso industrial

Mesa metálica sólida con patas de goma antideslizantes
Líneas de formato DIN impresas en la mesa
Asidero robusto con resalte de protección marcado
Cuchilla superior atornillada de acero afilable
Cuchilla inferior atornillada de acero
Cuchilla de acero reafilable de alta calidad de acero de Solingen
Sólido contrafile de acero macizo
Sistema automático de seguridad fiable
Prensado de palanca manual bloqueable
Dos topes angulares con escalado en mm
Tope posterior regulable de metal con fijación roscada
Tope anterior extraíble hasta 210 mm
Con mecanismo para bloquear mediante candado (no incluido)
DAHLE 569 con cuchilla para papel

Práctico bastidor inferior con estantería disponible opcionalmente (619)

Capacidad de corte	3.5
Capacidad de corte hoja A4 70 g/m ²	35
Dimensiones exteriores de la mesa	750 x 550

Unidad de embalaje: 1